

die Produktnamen sind mit den Produktbeschreibungen auf [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de) verlinkt

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich
<ul style="list-style-type: none"> <li>› ehem. tapezierte Putze</li> <li>› <b>Mischuntergründe</b> <i>alte Putze mit Ausbesserungen, Spachtelstellen, Kabelschlitzen, Strukturunterschieden</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Wandspachtel</a> (Schadstellen ausbessern)</li> <li>1. <a href="#">Papiervlies</a> oder Raufaser</li> <li><i>oder</i></li> <li>1. alten Tapetenkleister gründlich abwaschen</li> <li>2. <a href="#">Kaseingrundierung</a> (außer bei <a href="#">Wandspachtel</a>)</li> <li>3. vollflächig verspachteln mit <a href="#">Wandspachtel</a>, <a href="#">Kalkglätte</a>, <a href="#">Kalk Haftputz</a> oder <a href="#">Kalk Haftputz -fein-</a></li> <li>› <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a> (nur auf Papiervlies oder Raufaser)</li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Gips-, Kalkgipsputz</b></li> <li>› <b>Gipsspachtel</b></li> <li>› <b>Kalk-, Kalkzement-, Zementputz,</b></li> <li>› <b>Kalksandstein</b></li> <li>› <b>Beton</b></li> <li>› <b>saugfähige Ziegel</b></li> <li>› <b>Lehmputz</b></li> </ul> <p><i>neu/unbehandelt</i></p> <p><i>Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten! (Benetzungsprobe, ggf. entfernen)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> <li>› Farbenleim für Leimfarbe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a> (nicht auf Lehmputz)</li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Raufaser</b></li> <li>› <b>Papiertapeten</b></li> <li>› <b>Malervlies</b> <i>z. B. Kobau RS-Papiervlies 130-150 oder Erfurt Variovlies M120-160</i></li> </ul> <p><i>unbehandelt</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› keine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Kunststofftapeten</b></li> <li>› <b>Vinylschaumtapeten</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tapete entfernen und durch <a href="#">Papiervlies</a> oder Raufaser ersetzen</li> </ul>	



die Produktnamen sind mit den Produktbeschreibungen auf [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de) verlinkt

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gipskarton-</li> <li>› Gipsfaserplatten</li> </ul> <p><i>ohne Armierungsstreifen</i></p> <p><i>unbehandelt oder ehemals tapeziert, Q1-Q4</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Papiervlies</a> oder Rauhfaser (kein anschließendes Grundieren erforderlich)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gipskarton-</li> <li>› Gipsfaserplatten</li> </ul> <p><i>mit Armierungsstreifen</i></p> <p><i>unbehandelt, Q2, nur fugenverspachtelt</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Wandspachtel</a> (vollflächig), dann <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gipskarton-</li> <li>› Gipsfaserplatten</li> </ul> <p><i>mit Armierungsstreifen</i></p> <p><i>unbehandelt, Q3-Q4, vollflächig verspachtelt</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> <li>› Farbenleim für Leimfarbe</li> </ul>	<p><i>bei Q3 nur weiße Anstriche empfohlen, Q4 auch pigmentiert</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL FEIN-/VOLL-Korn</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Latexfarben</a></li> <li>› <a href="#">Dispersionsfarben</a> außer <i>Naturharzdispersion</i></li> </ul> <p>› <a href="#">Fliesen, Ölsockel</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› glänzende Flächen anschleifen</li> <li>› säubern, entfetten, entstauben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">GekkkoSOL FEIN-Korn</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>



die Produktnamen sind mit den Produktbeschreibungen auf [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de) verlinkt

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>OSB, Spanplatten</b></li> <li>› <b>Holzwerkstoffe</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nach Herstellerangaben fugenverspachteln und armieren</li> <li>2. <a href="#">Papiervlies</a></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Porenbeton</b></li> <li>› <b>Calciumsilikatplatten</b></li> <li>› <b>porosierte Leichtziegel</b></li> </ul>	<p><i>Zum direkten Anstreichen ungeeignet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Spezialputz für Porenbeton oder Calciumsilikat, anschließend <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Kaseingrundierung</a>, <a href="#">Kalk Haftputz</a> 2-lagig „nass-in-nass“, anschließend nochmals <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Weichfaserplatten</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Grundputzbeschichtung nach Herstellerangaben mit Armierung</li> <li>› <a href="#">Kaseingrundierung</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <a href="#">Vega Wandfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Lehmstreichputz</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Sumpfkalkfarbe -gefüllt-</a></li> <li>› <a href="#">Kalk Streichputz</a></li> <li>› <a href="#">Kasein Marmormehlfarbe</a></li> <li>› <a href="#">Streich- und Rollputz</a></li> <li>› <a href="#">GekkkoSOL Farben</a></li> <li>› <a href="#">Leimfarbe</a></li> </ul>

Zur Abtönung beachten Sie bitte die Farbkarten „Wandfarben & Putze“ (gedruckter Flyer oder Originalaufstriche) und „Lehmfarben“ (gedruckter Flyer).

Bei allen Untergründen, von denen zuvor Tapeten entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden. Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.

Zur Verarbeitung bitte die aktuellen Produktinformationen beachten! [www.kreidezeit.de/Produkte](http://www.kreidezeit.de/Produkte)

Stand: 12.12.2013

